

l° Ley Biológica La Ley Férrea del Cáncer

Es una Ley Biológica descubierta empíricamente que ha demostrado ser exacta, sin excepciones, en más de los 30,000 casos estudiados por el Dr. Hamer.

Es un sistema superdeterminado de tres funciones correlativas (psique, cerebro y órgano), por lo cual si se conoce bien uno de los tres niveles, se puede deducir y determinar con precisión los otros dos.











1º Criterio

Todo programa especial, biológico y sensato (EBS) se origina por un DHS, lo que equivale a decir por un shock.

DHS

Síndrome de Dirk Hamer




inesperado dramático vivido en soledad





1º Criterio

Se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en órgano, psique y cerebro.








2º Criterio

El contenido del conflicto determina, en el instante del DHS, la localización del programa especial, biológico y sensato (EBS) en el cerebro y la localización en el órgano.









3° Criterio

El desarrollo del programa (EBS) en psique, cerebro y órgano, es sincrónico, desde el DHS hasta la solución del conflicto (conflictólisis) incluida la crisis epiléptica, al final de la fase de reparación y el regreso a la normotonía.










3° Criterio

Sincrónico se refiere a que el órgano, la psique y el cerebro transitarán por las diferentes fases del programa biológico al mismo tiempo. En el diagrama siguiente se esquematiza la participación de los 3 elementos en cada fase:







Detailes Relevantes:

Un factor determinante en la activación del Programa Biológico es lo inesperado de la vivencia, pues cualquier persona tiene la capacidad de administrar las diversas experiencias que se le presentan. Sin embargo, "lo inesperado" impide ó complica que se logre administrar en el momento.

Lo Inesperado








Detailes Relevantes:

Una vivencia puede desencadenar dos DHS al mismo tiempo.

DHS Doble








Detailes Relevantes:

El recorrido por las diferentes fases del Programa Biológico puede desarrollarse asincrónicamente. Es decir, la persona puede solucionar uno de los dos DHS y seguir en fase activa en el otro DHS aunque ambos se hayan detonado con la misma vivencia.


El esquema siguiente lo representa:





Detailes Relevantes:

Un DHS puede detonarse en una vía principal junto con una vía secundaria. Este sería el caso de las alergías donde la via secundaria sirve como vía alterna para llegar al DHS principal.





La Vía Secundaria sucede mediante las percepciones ópticas, acústicas, olfativas, o gustativas





Detalles Relevantes:

Otra manera de llegar al DHS Principal es mediante los DHS de Recaída, que son situaciones similares al DHS principal.

A estos DHS de recaída se les conoce como rieles ya que son varios caminos que llevan al DHS Principal.



DHS Principal





Detailes Relevantes:

Para que se active un Programa Biológico, es porque hubo un DHS causado por un Conflicto Biológico.

Un conflicto biológico es aquel que responde a una necesidad biológica que no se pudo satisfacer o a algo que atenta contra la vida biológica, no psicológica.

El Conflicto es Biológico





No Psicológico

