


Las dos fases de los Programas Biológicos

Toda la vida en la Tierra se desenvuelve por ritmos y ciclos, y los seres vivos que habitan el planeta también funcionan en sintonía con estos ritmos. Basta con observar el funcionamiento del Sistema Nervioso autónomo que trabaja mediante el sistema simpático y parasimpático totalmente sintonizado con la luz de día yb la obscuridad de la noche.







Las dos fases de los Programas Biológicos

Cuando un ser humano se encuentra en "Normotonía", su organismo funciona en una alternancia entre día y noche; entre actividad y descanso. Con la regulación orgánica comandada por el sistema simpático y parasimpático.



Simpático

Simpáticotonía





Parasimpático Vagotonía





Las dos fases de los Programas Biológicos

Cuando una persona experimenta un DHS, se instala un Programa Biológico y se interrumpe el flujo natural de alternancia entre actividad y descanso.



inesperado dramático vivido en soledad








Las dos fases de los Programas Biológicos

Cuando el Programa Biológico está en Fase Activa, el organismo va a activar un funcionamiento simpaticotónico, de actividad intensa, con el objetivo de encontrar una solución. A esta fase se le llama fase fría porque el cuerpo retrae toda su energía hacia adentro para resolver el Conflicto Biológico. La persona va a presentar extremidades frías, insomnio o sueño interrumpido, inapetencia.








Las dos fases de los Programas Biológicos

Cuando la persona ha encontrado la solución a su Conflicto Biológico pasa a la siguiente fase llamada "Conflictólisis".








Las dos fases de los Programas Biológicos

Después de la Conflictólisis el Programa Biológico pasa a la Fase de Curación. A esta fase se le llama fase caliente porque el cuerpo regresa la energía a la periferia para retomar sus funciones normales. La persona va a presentar fiebre, inflamación, cansancio, mucho apetito.








Las dos fases de los Programas Biológicos

Dentro de la fase de curación hay tres fases:

- Postconflictólisis A (PCL-A) - en donde hay inflamación, fiebre, quizá alguna infección, y que es la fase donde la persona experimenta malestar. Con la peculiaridad de que a pesar del malestar hay una sensación de alivio.








Vagotonía Fase de Curación



Las dos fases de los Programas Biológicos

- Epicrisis - que equivale a un exámen de la naturaleza donde se repite de manera momentánea e intensa, la fase de simpaticotonía, para que el organismo pueda probar que ya se integró el aprendizaje.










Las dos fases de los Programas Biológicos

- Postconflictólisis B (PCL-B) - conocida también como fase restitutiva que es donde el cuerpo empieza a retomar el camino hacia la Normotonía.










Las dos fases de los Programas Biológicos

Finalmente el cuerpo regresa a la Normotonía en esa alternancia de actividad y descanso con la característica de que la actividad no tiene tanta intensidad.







Las dos fases de los Programas Biológicos

Esquema original del Dr. Hamer:

