




**MEDICINA
PERSONAL**

Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección



¿Sabías que nuestro cuerpo cuenta con cubiertas protectoras
para cada órgano vital?



HARMONÍA
UN ESPACIO DE AUTOEXPLORACIÓN



Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

A continuación un repaso de la 3a. Ley Biológica con el desglose de las diferentes capas embrionarias:

Tronco Cerebral



Endodermo

Mesencéfalo



Mesodermo
Transición

Cerebelo



Mesodermo
Antiguo

Sustancia
Blanca



Mesodermo
Nuevo

Corteza
Cerebral



Ectodermo



Supervivencia
"Atrapar y
Expulsar
el Bocado"



"Mover
el Bocado"



Protección
"Proteger
órganos
vitales al salir
del agua"



Movimiento
"Confiar en la
Estructura
corporal"



Socialización
"Relacionarse
con el medio
ambiente y
con otros"





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología **Protección**

El Mesodermo Antiguo es parte del Cerebro Antiguo y se ocupa de la protección.

Su función es proteger tejidos y órganos en ese momento evolutivo en donde salimos del agua hacia un medio seco.

Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**



Protección


“Proteger
órganos vitales
al salir del agua”





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

Específicamente podemos identificar todas estas “bolsas” que protegen a los órganos vitales en el interior del cuerpo: Pericardio, Pleura y Peritoneo. Estas cubiertas conservan la humedad para que el movimiento de sus funciones sea fluido; latidos del corazón, expansión y contracción de los pulmones y peristaltismo del aparato digestivo.




Protección
“Proteger
órganos vitales
al salir del agua”





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología **Protección**

La dermis de la piel también ejerce protección, siendo la cubierta del exterior del cuerpo.



Protección

“Proteger
órganos vitales
al salir del agua”





**MEDICINA
PERSONAL**

Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología


Protección

Así que la función primordial del Mesodermo Antiguo es proteger lo vital.

Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**



Protección

“Proteger
lo Vital”




HARMONÍA
UN ESPACIO DE AUTOEXPLORACIÓN



**MEDICINA
PERSONAL**

Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología **Protección**

Esta protección comienza en lo individual, como lo es proteger los órganos vitales.



**Protección
Individual**
“Proteger la
integridad corporal”




HARMONÍA
UN ESPACIO DE AUTOEXPLORACIÓN



**MEDICINA
PERSONAL**

Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología **Protección**

Y esta protección se extiende hacia el clan, recordando que en las primeras etapas evolutivas pertenecer a un clan favoreció la supervivencia.



Protección del Clan

“Proteger a
los miembros
del Clan”



HARMONÍA
UN ESPACIO DE AUTOEXPLORACIÓN





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección

La ubicación de las funciones del Mesodermo Antiguo se encuentran dentro del cerebelo.

Ubicación: Cerebelo



Izquierdo

Derecho





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

A continuación la esquematización de las funciones del cerebro en relación a la lateralidad. Enfatizando que el Mesodermo Antiguo comienza con funciones de cerebro cruzado.





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

En esta siguiente clasificación se puede apreciar que aunque el Mesodermo Antiguo funciona con cerebro cruzado, es parte del cerebro antiguo.





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección

Aquí un ejemplo de un tejido de protección con funcionamiento de cerebro cruzado:

Funciones de Cerebro Cruzado



Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**



Lado Derecho

Lado Izquierdo

Glándula Mamaria



Derecho Izquierdo






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección

En este esquema puede apreciarse el funcionamiento de cerebro cruzado







Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

En este piso es donde comienza a ser relevante la lateralidad biológica. Diferenciando a las personas diestras o zurdas, ya que dependiendo de su lateralidad se podrá obtener más información acerca del contenido del DHS. Pues la lateralidad determina el tipo de relación con el que está vinculado el Programa Biológico


Hombre Zurdo




Hombre Diestro



Mujer Zurda



Mujer Diestra







Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección

Los diferentes tipos de conflictos de protección experimentados de manera individual son:

Conflicto de Agresión



Conflicto de Atentado a la Integridad Física



Conflicto de Mancha






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

El conflicto de agresión sucede cuando una persona se siente atacada, en donde su organismo va a engrosar el tejido con el objetivo de proteger sus órganos vitales como es el caso del pericardio, cuya función es proteger al corazón.

Conflicto de Agresión





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

En el siguiente esquema se puede apreciar que el lado izquierdo del pericardio es comandado por el hemisferio derecho y el lado derecho del pericardio es comandado por el hemisferio izquierdo.

Funciones de Cerebro Cruzado




Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**

Lado Derecho



Lado Izquierdo

Pericardio



Derecho Izquierdo






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

A continuación el esquema del TAC donde está mapeado el pericardio.






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

El conflicto de atentado a la integridad física sucede cuando una persona se encuentra ante un arma que podrá atravesar sus vísceras, independientemente de que se trate de un bisturí que beneficiará su estado de salud ya que la persona teme ser atacada con un instrumento punzocortante.

Conflicto de Atentado a la Integridad Física





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

El peritoneo es la capa que cubre y protege todos los órganos del abdomen y presenta funciones de cerebro cruzado:

Funciones de Cerebro Cruzado




Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**

Lado Derecho



Lado Izquierdo

Peritoneo






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

A continuación el esquema del TAC donde está mapeado el peritoneo.





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

El conflicto de mancha sucede cuando una persona se necesita proteger de la suciedad. Esta conducta es biológica y puede observarse en los animales, ya que se ocupan de limpiarse o limpiar a sus cachorros.

Conflicto de Mancha





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

La dermis es la capa que cubre y protege toda la piel y presenta funciones de cerebro cruzado:

Funciones de Cerebro Cruzado



Cerebelo



**Mesodermo
Antiguo**



Lado Derecho

Lado Izquierdo

**Piel
Dermis**






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

A continuación el esquema del TAC donde está mapeada la dermis.





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

Además del sentido del tacto, el conflicto de mancha se puede experimentar en otros sentidos, como lo son la vista y el oído. Esto sucede cuando la persona experimenta la sensación de haber captado algo sucio.



Conflicto de Mancha

Bocados Sucios



Bocado Visual



Bocado Auditivo






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

Una imagen considerada sucia, puede detonar un DHS generando que el organismo instale un Programa Biológico de Protección.

Bocado Visual Sucio

Imágenes





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

Las glándulas de Meibomio se encuentran en los bordes de los párpados, estas producen una capa aceitosa en los ojos para protegerlos ya que impiden que pequeñas basuras se adhieran al globo ocular:

Funciones de Cerebro Cruzado



**Mesodermo
Antiguo**

Lado Derecho



Lado Izquierdo

Glándulas de Meibomio





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

Una frase o palabras consideradas sucias, pueden detonar un DHS generando que el organismo instale un Programa Biológico de Protección.

Bocado Auditivo Sucio

Palabras
Información





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

Las glándulas Ceruminosas del oído producen cerumen o cera para proteger los oídos ya que impiden que pequeñas basuras entren a los conductos:

Funciones de Cerebro Cruzado



**Mesodermo
Antiguo**

Lado Derecho



Lado Izquierdo

Glándulas Ceruminosas del Oído






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología


Protección Conflictos

La necesidad de protección se experimenta en lo individual y se extiende a la protección al clan, recordando que en las primeras etapas evolutivas pertenecer a un clan favoreció la supervivencia por lo cual se considera vital.



Protección Individual

“Proteger la
integridad corporal”



Protección del Clan

“Proteger a
los miembros
del Clan”






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos


En este piso comienza a sumarse el factor de la lateralidad biológica.
(para mayor detalle consultar resumen de la lateralidad biológica) .

Diferenciando a las personas diestras o zurdas, ya que dependiendo de su lateralidad se podrá obtener más información acerca del contenido del DHS. Pues la lateralidad determina el tipo de relación con el que está vinculado el Programa Biológico


Hombre Zurdo




Hombre Diestro



Mujer Zurda



Mujer Diestra





Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología Protección Conflictos

Las glándulas Mamarias son los tejidos más representativos de la protección al clan pues su función es nutrir a la cría como medida de protección para que permanezca en la vida.

Funciones de Cerebro Cruzado



Cerebelo



Mesodermo
Antiguo

Lado Derecho



Lado Izquierdo

Glándula Mamaria






Mesodermo Antiguo – 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

A continuación el esquema del TAC donde están mapeadas la glándulas mamarias.





Mesodermo Antiguo - 2º Piso de la Biología

Protección Conflictos

A continuación el factor de la lateralidad y su correspondencia con los miembros del clan a los que se necesita proteger.

Es decir, dependiendo si una mujer es zurda o diestra, desarrollará un crecimiento celular en la mama del lado que corresponda a la persona a la que desea proteger:

