



¿Sabías que contamos con todo un equipo de músculos diminutos encargados de transportar sustancias vitales en todo nuestro cuerpo?





A continuación un repaso de la 3a. Ley Biológica con el desglose de las diferentes capas embrionarias:

> Tronco Cerebral



Cerebelo

Sustancia Blanca

Corteza Cerebral













Endodermo

Mesodermo **Transición**

Mesodermo **Antiguo**

Mesodermo Nuevo

Ectodermo







"Mover el Bocado"



Protección "Proteger órganos vitales al salir del agua"



Movimiento "Confiar en la Estructura corporal"



Socialización "Relacionarse con el medio ambiente y con otros"





El Mesodermo de transición es parte del Cerebro Antiguo. Este trabaja en conjunto con el Endodermo por lo tanto se ocupa del bocado. Su función es apoyar con el desplazamiento del bocado y es comandado por el Mesencéfalo.

Mesencéfalo











Mover el Bocado






Ubicación: Mesencéfalo














El Mesodermo de transición funciona de manera homolateral comandando tejidos del mismo lado del cuerpo como se muestra en el siguiente esquema:












A continuación el recorrido por los diferentes tipos de bocado y los tejidos correspondientes:

Bocado Visual



Imágenes



Sentido de la Visión

Cuerpo ciliar Iris - esfínter pupilar Iris - músculo dilatador pupilar









Funciones Homolaterales

Mesencéfalo

Atrapar el bocado visual



Mesodermo Transición

Lado Derecho



Desechar el bocado visual


Lado Izquierdo

Iris de los Ojos










Derecho

Izquierdo







Bocado Alimenticio



Alimento



Aparato Digestivo

Musculatura lisa del tubo digestivo Musculatura lisa del intestino Esfínter del íleon Esfínter anal interno







Funciones Homolaterales



Entrada del Bocado





Salida del Bocado



Musculatura Lisa del Tubo Digestivo









Mesodermo Antiguo - Mesodermo de Transición

La Biología del Bocado



Derecho


Izquierdo







Bocado Respiratorio



Oxígeno



Aparato Respiratorio


Musculatura lisa de la tráquea Musculatura lisa de los Bronquios







Funciones Homolaterales



Musculatura Lisa de los Bronquios







Bocado para el Sistema







Aparato Reproductor

Musculatura lisa de la vagina, Musculatura lisa del cuello del útero, Musculatura lisa del útero miometrio,







Mesodermo Antiguo - Mesodermo de Transición

La Biología del Bocado

Funciones Homolaterales



Entrada del Bocado





Salida del Bocado




Musculatura Lisa del Útero


















Bocado para el Cuerpo



Sangre



Sistema Cardiovascular

Nodo Auriculoventricular y Haz de His Nodo Sinoauricular Musculatura lisa de vasos sanguíneos








Funciones Homolaterales



Entrada del Bocado





Salida del Bocado



Musculatura Lisa de Vasos Sanguíneos








Mesodermo Antiguo - Mesodermo de Transición

La Biología del Bocado











Referentes

Medio Ambiente para Vivir



Agua



Aparato Urinario

Musculatura lisa del uréter, Musculatura lisa del la vejiga, Musculatura lisa de la uretra







Funciones Homolaterales



Entrada del Bocado



Salida del Bocado



Musculatura Lisa de la Vejiga







Mesodermo Antiguo -Mesodermo de Transición Los Conflictos Biológicos

Para iniciar la comprensión de los Conflictos Biológicos es necesario recordar que un conflicto biológico puede ser de 1° orden o de 2° orden. 1° orden se refiere a un suceso real - ingerir un alimento tóxico 2° orden es algo que interpreta la psique de la persona - un comentario desagradable puede ser interpretado como "tóxicoi".

1º orden





2° orden









Mesodermo Antiguo -Mesodermo de Transición Los Conflictos Biológicos de 2º orden

Las intervenciones de las diversas ramas de la psicoterapia así como la introspección personal pueden ayudar a encontrar la percepción de la psique que detonó la instalación de un programa biológico - conocido por la medicina oficial como "enfermedad".

2° orden











Mesodermo Antiguo -Mesodermo de Transición Los Conflictos Biológicos de 2º orden

Específicamente en el Mesodermo de Transición, los DHS están relacionados con vivencias del desplazamiento del bocado, para lo cual resulta útil preguntarse acerca de aquello que se requiere mover, ya sea para atrapar o desechar:







Mesodermo Antiguo -

Mesodermo de Transición Los Conflictos Biológicos de 2º orden

Recordando que los bocados pueden ser reales o imaginarios, es decir, para una persona puede ser vital que una relación de pareja avance "se mueva", mientras que para otra puede ser vital que un proyecto o un negocio "se mueva", progrese. He aquí algunos ejemplos de lo que se puede percibir como vital.

¿Qué no puedo mover?







